


EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.

Corso Francia 251 - 12100 Cuneo (CN) Telefono: 0171 338360 - Cell 391 4112188 Email: amministrazione@abitidalavoro.it

Cod. Fiscale e Partita Iva: 03682890045

Uvex 1 X-Tended S1P Uvex 1 X-Tended Support S1P



Caratteristiche generali

- Scarpe basse antinfortunistiche S1 traforate versatili e particolarmente leggere
- Realizzate con materiali sintetici che le rendono adatte ai soggetti allergici al cromo
- Tutte le suole sono composte di materiali privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che danneggiano il processo di verniciatura
- Lacci elastici regolabili individualmente con meccanismo di fissaggio rapido, che si affiancano ai lacci standard
- Adatte per correzioni ortopediche e solette uvex medicare
- Colore: nero, grigio
- Disponibili nelle misure: 10, 11, 12
 Disponibili nei numeri: da 35 a 52

Caratteristiche di protezione

- Classe di protezione S1 in conformità alla normativa EN ISO 20345:2011 con marcatura aggiuntiva per ottime proprietà antiscivolo (SRC)
- o Conformi alle specifiche ESD con resistenza di dispersione inferiore a 35 mega-ohm
- Puntale protettivo uvex xenova®: 100% metal-free, compatto, anatomico, con buona stabilità laterale e isolamento termico
- Suola esterna ergonomica in poliuretano a doppio strato antiscivolo
- Supporto laterale e mediano del piede tramite un'apposita cornice laterale che protegge dalle torsioni e dagli impatti, conferendo al piede stabilità e sostegno

catteristiche di comodità



EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.

Corso Francia 251 - 12100 Cuneo (CN) Telefono: 0171 338360 - Cell 391 4112188 Email: amministrazione@abitidalavoro.it

Cod. Fiscale e Partita Iva: 03682890045

- Comfort assoluto grazie al concept innovativo che utilizza materiali climatizzanti e traspiranti e al design traforato
- Tomaia priva di cuciture in microvelluto high-tech per eliminare i punti di pressione
- Plantare antistatico estraibile con sistema di trasporto dell'umidità e assorbimento degli urti su tallone e avampiede
- Morbida imbottitura su collarino e linguetta